




ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS MC-YAK LTDA.
TELEFONO: 43-2452098 / +56987291824
HIJUELA EL VALLE KM 19, CAM. NACTO., LOS ANGELES



PRESENTACIÓN TÉCNICA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

2018





INDICE

ALZA HOMBRE (BRAZO ARTICULADO).	5
24 MTS.....	5
14 METROS.....	6
9 METROS.....	7
ALZA HOMBRE TIJERA.	8
8 METROS (ELECTRICO).....	8
8 METROS (ELECTRICO).....	9
BOMBA DE SUCCION.....	10
BOMBA DE SUCCION MOVIL SV110.	10
CAMION CON PLUMA.	11
PLUMA 15 MTS.....	11
PLUMA 24 MTS.....	12
PLUMA 24 MTS.....	13
DIAGRAMA DE ALCANCE PLUMA FASSI F300AXP.26	13
CARGADOR FRONTAL.	14
MINI CARGADOR 700 KG.....	14
CARGADOR FRONTAL.	15
CARGADOR 3000 KG.....	15
COMPRESOR.	16
COMPRESOR ATLAS COPCO XAS 160.....	16
ELEVADOR VERTICAL.	17
JLG 6.6 MTS.	17
GENIE 6.3 MTS.....	18
GENERADORES ELECTRICOS.	19
40 KVA GENERADOR ELECTRICO ATS.	19
80 KVA. GENERADOR ELECTRICO LUREYE.....	20



GRUA ALTO TONELAJE.	21
<i>GRUA 20 TN.</i>	<i>21</i>
<i>GRUA 20 TN DESCRIPCION.</i>	<i>22</i>
GRUAS HORQUILLAS.	23
<i>HORQUILLAS (2500 KG).</i>	<i>23</i>
HIDROLAVADORA.	24
<i>EASY-KLEEN MAGNUN GOLD 4000 - AGUA CALIENTE O FRIA.</i>	<i>24</i>
<i>DESCRIPCION EASY-KLEEN MAGNUN GOLD 4000 - AGUA CALIENTE O FRIA.</i>	<i>24</i>
MAQUINA DE LIMPIEZA CRIOGENICA.	25
<i>MAQUINA DE LIMPIEZA CRIOGENICA KG20.</i>	<i>25</i>
<i>DESCRIPCION MAQUINA DE LIMPIEZA CRIOGENICA KG20.</i>	<i>25</i>
RETROEXCAVADORA.	26
<i>JCB.</i>	<i>26</i>
<i>CHANGLIN.</i>	<i>27</i>
TORRES DE LUZ.	28
<i>2X9800 LUMENS.</i>	<i>28</i>
<i>30.400 @ 5,4 LUMENS M2.</i>	<i>29</i>



ALZA HOMBRE (BRAZO ARTICULADO).

24 MTS.

MARCA	: GENIE
MODELO	: S-80
COLOR	: AZUL – PLOMO
COMBUSTIBLE	: DIESEL
TIPO VEHÍCULO	: Maquinaria industrial
AÑO	: 2001
CARGA	:
PESO BRUTO	: 15.141 Kg.

DATOS TÉCNICOS MAQUINA ALZA HOMBRE GENIE 24 M

ALTURA MAXIMA DE	: 26.2 M
FUNCIONAMIENTO	
ALTURA MAXIMA DE	: 24.4 M
PLATAFORMA	
ALTURA MAXIMA REPLEGA	: 2.79 M
ALCANCE MAXIMO	: 21.9 M
HORIZONTAL	
ANCHO EJES REPLEGADOS	: 2.44 M
LONGITUD RELEGADA	: 11.2 M





ALZA HOMBRE (BRAZO ARTICULADO).

14 METROS

MARCA	: JLG
MODELO	: JLG 450A
COLOR	: NARANJO
PESO BRUTO	: 6709,00 KG
COMBUSTIBLE	: GASOLINA/GAS
TIPO VEHÍCULO	: MAQUINA INDUSTRIAL
AÑO	: 2000

DATOS TÉCNICOS MAQUINA ALZA HOMBRE GENIE 14 M

ALTURA DE LA PLATAFORMA	: 13.72M
ALCANCE HORIZONTAL	: 7.47M
ALTURA GLOBAL	: 7.67M
ROTACIÓN	: 360º NON-CONTINUOUS
CAPACIDAD DE LA PLATAFORMA	: 230KG
GIRO DE PLATAFORMA	: 180º HYDRAULIC





ALZA HOMBRE (BRAZO ARTICULADO).

9 METROS

MARCA	: GENIE
MODELO	: Z- 45/25
COLOR	: AZUL
COMBUSTIBLE	: BENCINA
TIPO VEHÍCULO	: MAQUINA INDUSTRIAL
AÑO	: 1999

DATOS TÉCNICOS MAQUINA ALZA HOMBRE GENIE 9 M

ALCANCE	: 15.69
ALTURA DE LA PLATAFORMA	: 13.86 M
ALCANCE HORIZONTAL	: 7.60 M
ALTURA GLOBAL	: 7.87 M
ROTACIÓN	: 360°
CAPACIDAD DE LA PLATAFORMA	: 227 KG



ALZA HOMBRE TIJERA.

8 METROS (ELECTRICO).

MARCA	: JLG
MODELO	: 2030 ES
COLOR	: NARANJO
COMBUSTIBLE	: ELECTRICO
TIPO VEHÍCULO	: MAQUINA INDUSTRIAL

DATOS TÉCNICOS MAQUINA ALZA HOMBRE TIJERA 8 M

ALTURA DE LA PLATAFORMA	: 8.10 M
ALTURA GLOBAL	: 6.10 M
CAPACIDAD DE LA PLATAFORMA	: 360 KG



ALZA HOMBRE TIJERA.

9 METROS.

MARCA : JLG
 MODELO : 33 RTS
 COLOR : NARANJO
 COMBUSTIBLE : DIESEL
 TIPO VEHÍCULO : MAQUINA INDUSTRIAL

DATOS TÉCNICOS MAQUINA ALZA HOMBRE TIJERA 9 M

ALTURA DE TRABAJO : 9 M
 ALTURA DE LA PLATAFORMA ELEVADA : 10.06 M
 ALTURA DE BARANDILLA : 1.10 M
 CAPACIDAD DE LA PLATAFORMA : 680 KG



BOMBA DE SUCCION.

BOMBA DE SUCCION MOVIL SV110.

MARCA	: SUVAPAC
MODELO	: SV110
COLOR	: BLANCA
LARGO-ANCHO	: 1200 MM- 800MM
PESO BRUTO	: 245 KGS
TIPO VEHÍCULO	: MAQUINARIA INDUSTRIAL

DATOS TÉCNICOS BOMBA DE SUCCIÓN MÓVIL

TAMAÑO MAX. SOLIDOS	: 63 MM
CONSUMO AIRE	: 230 CFM
PRESION AIRE	: 85 PSI
SUCCION DESDE	: 80 METROS
DESCARGA HASTA	: 500 METROS
DIAMETRO MANGUERA	: 100 MM
SUCCION	
DIAMETRO MANGUERA	: 100 MM
DESCARGA	
CAPACIDAD DE PROCESO	: 18 MTS3/HORA



CAMION CON PLUMA.

PLUMA 15 MTS.

MARCA	:	VOLVO
MODELO	:	VM17
COLOR	:	BLANCO
CARGA	:	20.000 Kg
COMBUSTIBLE	:	PETROLEO
TIPO VEHÍCULO	:	CAMION
AÑO	:	2006

DATOS TÉCNICOS PLUMA 15 MTS

MAX. ELEVACIÓN DE CARGA	:	6.300 KG.
MAX. ALTURA DE ELEVACIÓN	:	15,1 M





CAMION CON PLUMA.

PLUMA 24 MTS.

MARCA	: KENWORTH
MODELO	: T300
COLOR	: BLANCO
CARGA	:
COMBUSTIBLE	: PETROLEO
TIPO VEHÍCULO	: CAMION
AÑO	: 2007

DATOS TÉCNICOS PLUMA 24 MTS

MAX. ELEVACIÓN DE CARGA	: 8900 KG.
MAX. ALTURA DE ELEVACIÓN	: 24.5 MTS






PLUMA 24 MTS.

DIAGRAMA DE ALCANCE PLUMA FASSI F300AXP.26

F300AXP.26



CARGADOR FRONTAL.

MINI CARGADOR 700 KG.

MARCA	: SEG-F
MODELO	: EA1130 HK26
COLOR	: AMARILLO GRIS
CARGA	: 700 Kg
PESO BRUTO	: 2.690,00
COMBUSTIBLE	: PETROLEO
MARCA	: SEG-F
TIPO VEHÍCULO	: MAQUINA INDUSTRIAL



CARGADOR FRONTAL.

CARGADOR 3000 KG.

MARCA	: CHANGLIN
MODELO	: ZL30H
COLOR	: AMARILLO
PUERTAS	: 2
COMBUSTIBLE	: PETRÓLEO
TIPO VEHÍCULO	: MAQUINARIA INDUSTRIAL
AÑO	: 2011
CARGA	: 3000(KG)
PESO BRUTO	: 10.535,00 KILOS

DATOS TÉCNICOS CARGADOR FRONTAL 3000 KG

CARGA NOMINAL	: 3000(KG)
PESO DE OPERACIÓN	: 10200KG
CAPACIDAD DE CUCHARA NOMINAL	: 1.7(M ³)
CAPACIDAD DE CARGA MÁX.	: 96KN
ALTURA DE DESCARGA MÁX.	: 2850(MM)
DISTANCIA DE DESCARGA	: 1030(MM)
ÁNGULO DE DESCARGA EN CUALQUIER POSICIÓN	: ≥45°
CAPACIDAD DE PROCESO	: 18 MTS3/HORA



COMPRESOR.

COMPRESOR ATLAS COPCO XAS 160.

MARCA	: ATLAS COPCO
MODELO	: XAS 160
COLOR	: BEIGE - NARANJO
TIPO VEHÍCULO	: MAQUINARIA INDUSTRIAL
COMBUSTIBLE	: DIESEL

DATOS TÉCNICOS COMPRESOR XAS 160

CAPACIDAD DE TRABAJO	: 370 CFM (PIES CUBICOS POR MINUTOS) A 100 PSI
----------------------	--



ELEVADOR VERTICAL.

JLG 6.6 MTS.

MARCA : JLG
MODELO : 15MSP
COLOR : NEGRO – PLOMO
MODO CARGA : ELECTRICA

DATOS TÉCNICOS JLG 6.6 MTS

ALTURA DE TRABAJO : 6.6 M
LONGITUD X ANCHO DE LA PLATAFORMA : 0.71K1.22 MTS
EXTENSION DE LA PLATAFORMA : -
LONGITUD X ANCHO DE LA PLATAFORMA : 1.88 X 0.8 X 1.98 MTS
PESO NETO : 1045 KG
PERSONAS : 1
CARGA NETA : 230 KM



ELEVADOR VERTICAL.

GENIE 6.3 MTS.

MARCA	: GENIE
MODELO	: CWP15S
COLOR	: AZUL – PLOMO
MODO CARGA	: ELECTRICA
TIPO VEHÍCULO	: MAQUINARIA INDUSTRIAL
CARGA	: 230 KG
PESO BRUTO	: 463 KG

DATOS TÉCNICOS JLG 6.6 MTS

ALTURA MAXIMA DE FUNCIONAMIENTO	: 6.3 M
ALTURA MAXIMA DE PLATAFORMA	: 4.5 M
FUENTE DE ENERGIA	: 220 V
PESO DE LA MAQUINA	: 463 KG
ALTURA REPLEGA	: 1.60 M
ANCHO	: 75 CM
LONGITUD	: 149.9 CM
MAXIMIDAD CAPACIDAD	: 159 KG
DIMENSION PLATAFORMA	: 79 X 107 X 114 CM





GENERADORES ELECTRICOS.

40 KVA GENERADOR ELECTRICO ATS.

MODELO	: DP1CF50
POTENCIA NOMINAL	: PRP50
KW	: 0.8 PF
CORRIENTE	: 76 A
NIVEL DE EJECUCION	: G1
NUMERO DE FASES	: 3
TEMPERATURA OPTIMA	: 40 C
PESO	: 1200 KG
SERIAL NUMBER	: 201008071
KVA	: 40
TENSION	: 380 V
FRECUENCIA	: 50 HZ
R.P.M.	: 1500
ALTURA MAXIMA	: 1000M
DIMENSIONES	: 2400X1000X1460 MM



GENERADORES ELECTRICOS.

80 KVA. GENERADOR ELECTRICO LUREYE

MOTOR	: JHON DEERE
NUMERO	: 579128
H.P.	: 99
MODELO	: 4045T
R.P.M	: 1500
FUNC	: CONT

ALTERNADOR

HZ	: 50
R.P.M.	: 1500
KW	: 64
KVA	: 80
KG	: 1525
POLOS	: 4
FASES	: 4
AMP	: 92
AMP	: 115





GRUA ALTO TONELAJE.

GRUA 20 TN.


MARCA	:	GROVE
MODELO	:	RT 58 D
COLOR	:	AMARILLO
NUMERO SERIE	:	45082
NUMERO MOTOR	:	-
NUMERO CHASIS	:	
COMBUSTIBLE	:	PETROLEO





GRUA ALTO TONELAJE.

GRUA 20 TN DESCRIPCION.



DIMENSIONES SELECCIONADAS

BRAZO

I: ALTURA MÍNIMA DEL MÁXIMO ALCANCE DEL : 25 FT IN 7.6 M

ANGULO

J: MAX HEIGHT MAX RAISE ANGLE – NO JIB : 60 FT IN 18.3 M

K: RADIO MÍNIMO DE FUNCIONAMIENTO : 10 FT IN 3 M

L: RADIO DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMO : 55 FT IN 16.8 M

M: ANGULO DE ELEVACIÓN MÁXIMO : 75 DEGREES

DIMENSIONES

A: LONGITUD DEL TRANSPORTE : 30.4 FT IN 9271 MM

B: ANCHURA DEL TRANSPORTE : 8 FT IN 2438 MM

C: ALTURA DEL TRANSPORTE : 10.5 FT IN 3200 MM


D: DISTANCIA ENTRE LOS EJES : 10.1 FT IN 3073 MM

E: DESPEJE DESDE EL SUELO : 1.1 FT IN 330 MM

F: ANCHURA CON LOS MÁSTILES LATERALES : 15.9 FT IN 4851 MM

G: PORTADOR / LONGITUD BAJA : 19.1 FT IN 5817 MM

H: RADIO DE OSCILACIÓN DE LA PARTE POSTERIOR DE LA ESTRUCTURA SUPERIOR : 8.4 FT IN 2565 MM



GRUAS HORQUILLAS.

HORQUILLAS (2500 KG).

MARCA	:	HC
MODELO	:	CPQD 25N-RW22-Y2
COLOR	:	AMARILLO
LEVANTE	:	4.5 MTS.
PESO CARGA	:	2.500,00 KG
PESO BRUTO	:	4.065,00 KG
COMBUSTIBLE	:	GASOLINA/GAS
TIPO VEHÍCULO	:	MAQUINA INDUSTRIAL
AÑO	:	2011
ASIENTOS	:	1



HIDROLAVADORA.

EASY-KLEEN MAGNUN GOLD 4000 - AGUA CALIENTE O FRIA.

MARCA	: EASY-KLEEN
MODELO	: MAGNUN GOLD 4000
COLOR	: NEGRA
TIPO VEHÍCULO	: MAQUINARIA INDUSTRIAL

DESCRIPCION EASY-KLEEN MAGNUN GOLD 4000 - AGUA CALIENTE O FRIA.

MOTOR	: 15 HP A GASOLINA CON ENCENDIDO ELECTRONICO O MANUAL.
CALDERA	: QUEMADOR A DIESEL, ENCENDIDO ELECTRICO A 12VOLT
PRESION TRABAJO	: AJUSTABLE A 4000PSI
CAPACIDAD	: 3.6 GPM (GALON POR MINUTOS)
	:



MAQUINA DE LIMPIEZA CRIOGENICA.

MAQUINA DE LIMPIEZA CRIOGENICA KG20.

MARCA	: ICETECH
MODELO	: KG 20
COLOR	: GRIS
TIPO MAQUINARIA	: INDUSTRIAL
LARGO-ANCHO	: 48X52 CM
PESO BRUTO	: 58 KG

DESCRIPCION MAQUINA DE LIMPIEZA CRIOGENICA KG20.

PESO MAQUINA	: 58 KG
CAPACIDAD DE HIELO SECO	: 20 KG
CONSUMO DE HIELO SECO	: 16 – 55 KG/H
PRESIÓN DE SUMINISTRO	: MÍN. 5 - MÁX. 10 BAR
PRESIÓN EFECTIVA	: MÍN. 2 - MÁX. 10 BAR



RETROEXCAVADORA.

JCB.

MARCA	: JCB
MODELO	: 214 E4T2
COLOR	: AMARILLO
PUERTAS	: 2
COMBUSTIBLE	: PETRÓLEO
MARCA	: JCB
TIPO VEHÍCULO	: MAQUINA INDUSTRIAL
AÑO	: 2005
CARGA	: 3000(KG)
ASIENTOS	: 1



RETROEXCAVADORA.

CHANGLIN.


MARCA	:	CHANGLIN
MODELO	:	EZ30-25
COLOR	:	AMARILLO
PUERTAS	:	2
COMBUSTIBLE	:	PETRÓLEO
TIPO VEHÍCULO	:	MAQUINA INDUSTRIAL
AÑO	:	
CARGA	:	3000(KG)
ASIENTOS	:	1



TORRES DE LUZ.

2X9800 LUMENS.

DESCRIPCION	: ZW3520C
SALIDA DE VOLTAJE	: AC 220 V
POTENCIA SALIDA NOMINAL	: 700VA
GENERADOR DE POTENCIA NOMINAL	: 12V-8.3 A
LUMEN	: 2X9800 LM
MASTIL EXTENDIDO	: 1450 – 2800 MM
MEDIDAS	: 740X475X1645MM
FUENTE DE LUZ	: LED
SALIDA MAXIMA DE POTENCIA	: 0.9KVA
CAPACIDAD DEL ESTANQUE	: 3.8 L
PONENCIA DE LUZ	: 2X120
FUNCIONAMIENTO CONTINUO "GASOLINA"	: >6H
PESO	: 48 KG



TORRES DE LUZ.

30.400 @ 5,4 LUMENS M2.

LARGO X ANCHO X ALTO (MODELO ANCHO)	: 3.886 X 1.220 X 1.600 MM
PESO DE OPERACIÓN	: 815 KG
ALTURA MÁXIMA DE LA TORRE	: 9 M
NIVEL DE RUIDO A PLENA CARGA (DB(A) A 7 M)	: 70 DB(A)
SALIDA	: 5 KW
TENSIÓN	: 115/230 V
AMPERAJE @ 120/240 V	: 43,5 / 21,7 A
FRECUENCIA	: 50 HZ
POTENCIA ABSORBIDA	: 1,0
KW REGULACIÓN DE VOLTAJE SIN CARGA A PLENA CARGA	: +/- 5%
TIPO DE LUZ	: 4 X 1.000W
INTENSIDAD DE LUZ (NIVELES DE ILUMINACIÓN RECOMENDADAS POR LA "IES" DE LOS EUA)	: 30.400 @ 5,4 LUMENS M2
CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE	: 114 L
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	: 1,67 L/H

